

Rejowiec Fabryczny, dnia 17.04.2019

Zapytanie ofertowe

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EUR, prowadzone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

W ramach przygotowania do realizacji projektu „Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie gmina Rejowiec Fabryczny” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Dziedzictwo Kulturowe i Naturalne – projekty lokalne.

I. ZAMAWIAJĄCY:

GMINA REJOWIEC FABRYCZNY
ul. Lubelska 16
22-170 Rejowiec Fabryczny
NIP: 563-21-58-413

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu pn. „Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie gmina Rejowiec Fabryczny” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Odnowa dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo Kulturowe i Naturalne – projekty lokalne.

III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

Przedmiot umowy:

Zakup wyposażenia wraz z dostawą i montażem w ramach realizacji projektu pn. „Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie gmina Rejowiec Fabryczny” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Odnowa dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo Kulturowe i Naturalne – projekty lokalne.

CZĘŚĆ A

39130000-2 Meble biurowe

L.p.	Nazwa sprzętu i lokalizacja	Parametry	Ilość
1	Krzeseła konferencyjne do sali widowiskowej	stelaż metalowy, siedzisko i oparcie profilowane z solidnego tworzywa sztucznego, kolor czarny, możliwość sztaplowania	100 szt
2	Stół konferencyjny do sali widowiskowej	stół składany, konstrukcja ze stalowych rurek, wymiary 180x80x70, kolor blatu szary	15 szt
3	Regał na książki do biblioteki	regał jednostronny, 6 półek, kolor jasny buk lub jasny klon, stelaż metalowy w kolorze szary popiel, wymiary 196/90/25, z tylną ścianką	19 szt
4	Regał na książki do biblioteki	regał jednostronny, 4 półki, kolor jasny buk lub jasny klon, stelaż metalowy w kolorze szary popiel, wymiary 140/90/25, z tylną ścianką	4 szt

5	Meble do kąca malucha w bibliotece	- stół okrągły - 1 szt wysokości 50 cm o średnicy blatu 90 cm ze sklejki lakierowanej w kolorze jasny buk lub jasny klon, konstrukcja stalowa w kolorze czerwonym; - krzesło dziecięce - 4 szt wysokości 35 cm szerokość 30 cm konstrukcja metalowa w kolorze czerwonym z siedziskiem i oparciem z lakierowanej sklejki w kolorze jasny buk lub jasny klon; - pufa kolorowa 2 szt z motywem czerwonym i wzorami o wysokości 30 cm średnicy 40 cm, wykonane z pianki pokryte trwałą tkaniną PCV (łatwą do utrzymania w czystości); - szafka na akcesoria dziecięce 1 szt z lakierowanej sklejki w kolorze jasny buk lub jasny klon o wymiarach 90x70x40 cm, wyposażona w 3 półki i 4 szuflady; - dywan 1 szt prostokątny z motywami bajkowymi, wymiary 120x200cm; - pojemnik z przegródkami na książki z lakierowanej sklejki w kolorze jasny buk lub jasny klon - 1 szt, o wymiarach 80x40x50; - regał 3 półkowy narożny zaokrąglony 1 szt o wymiarach 100x100cm, motywy dziecięce	1 kpl
6	Lada biblioteczna	lada narożna z szufladą na klawiaturę, szafką i szufladą z boku, wymiary: dł blatu 140cm i 110 cm, szerokość blatu 60 cm, wysokość 75cm, kolor jasny buk lub jasny klon	1 szt
7	Szafka katalogowa do biblioteki	szafka wyposażona w 25 szufladek i szafkę dwudrzwiową, wymiary 130x90x40cm, kolor jasny buk lub jasny klon	1 szt
8	Wyposażenie czytelnicy w bibliotece	- 3 stoliki okrągłe o średnicy blatu 70 cm w kolorze jasny buk lub jasny klon, konstrukcja metalowa chromowana; - 6 krzeseł o wysokości siedziska 45 cm (z oparciem 85 cm), wykonane z profilowanej sklejki w kolorze jasny buk lub jasny klon, konstrukcja metalowa chromowana	1 kpl
9	Meble biurowe	- szafki metalowe szare zamykane 2 szt (jedna o wymiarach wys. 185 cm szer. 90 cm i głęb. 45 cm dwudrzwiowa, druga jednodrzwiowa szer. 50 cm); - biurko gabinetowe z boczną przystawką na komputer - 2 szt o wymiarach 160cm dł. 75 cm wys., koloru jasnego w odcieniach szarości; - fotel obrotowy gabinetowy z materiału skóropodobnego 2 szt w kolorze czarnym	1 kpl
10	Wyposażenie pracowni komputerowej	- biurko komputerowe z półką na komputer i szufladą na klawiaturę o wymiarach 116x58x76 kolor jasny buk lub jasny klon; - fotele obrotowe z podłokietnikami i obiciem z materiału	4 kpl
11	Witryna wystawowa do sali wystawowej	wolnostojąca, dwudrzwiowa, na nóżkach z półkami szklanymi, ze szkła hartowanego, wymiary 90x45x200cm	2 szt
12	Regał do sali wystawowej	regały drewniane 5 półek z zabudowanym tyłem, zamykane szklanymi drzwiczkami, kolor biały/jasny, wymiary 90x45x200cm	4 szt

CZĘŚĆ B**39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni**

L.p.	Nazwa sprzętu i lokalizacja	Parametry	Ilość
1	Komplet mebli kuchennych	- szafki wiszące dwudrzwiowe 3 szt, wymiary: 70 cm szerokości, 70 cm wysokości, 30 cm głębokości, kolor jasny buk lub jasny klon; - szafki stojące dwudrzwiowe 2 szt, wymiary: 70 cm szerokości, 80 cm wysokości, 60 cm głębokości, kolor jasny buk lub jasny klon; - szafka z otworem na płytę indukcyjną (płyta o wymiarach 60x50cm), wymiary: 70 cm szerokości, 60 cm głębokości, 80cm wysokości, kolor jasny buk lub jasny klon; - szafka pod zlew, szerokość dostosowana do zlewozmywaka, wysokość 80 cm, kolor jasny buk lub jasny klon; - zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem - stół, wymiary 160x90x80cm, wykonany z drewna, kolor jasny buk lub jasny klon - 4 krzesła wysokość siedziska 50 cm z oparciem, wykonane z drewna, kolor jasny buk lub jasny klon	1 kpl

CZĘŚĆ C**39221000-7 Sprzęt kuchenny**

L.p.	Nazwa sprzętu i lokalizacja	Parametry	Ilość
1	Chłodziarko zamrażarka	wolno stojąca, 3 szufladowa, biała, klasa energetyczna A, wymiary 200x60x60	1 szt
2	Płyta indukcyjna do zabudowy	4-palnikowa, wymiary 60x50, kolor inox	1 szt
3	Piekarnik elektryczny do zabudowy	termoobieg, wymiary 60x60x60	2 szt

CZĘŚĆ D**32342400-6 Sprzęt nagłaśniający**

L.p.	Nazwa sprzętu i lokalizacja	Parametry	Ilość
1	System nagłośnieniowy do sali widowiskowej	4 głośniki naścienne, moc muzyczna WMAX min. 600 W, moc znamionowa WRMS min. 300, pasmo przenoszenia (Hz) 44-20000, 2 końcówki mocy	1 kpl

CZĘŚĆ E**30213300-8 Komputer biurowy
32322000-6 Urządzenia multimedialne**

L.p.	Nazwa sprzętu i lokalizacja	Parametry	Ilość
1	Komputery stacjonarne do pracowni komputerowej	zestaw komputerowy (dokładne parametry w załączniku nr 2)	4 szt
2	Projektor multimedialny do sali widowiskowej	krótkoogniskowy, podwieszany z wbudowanymi głośnikami, pilot	1 szt

Komputer o następujących parametrach:

Procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86. Wydajność min. 7450 w benchmarku PassMark High End CPU's
https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Wykonawca załączy do oferty wydruk ww. strony z datą nie późniejszą niż 3 dni przed składaniem ofert ze wskazaniem

wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów. Wydruk musi być podpisany przez Wykonawcę.

Pamięć RAM – min 4 GB DD4, taktowanie pamięci min. 2666 MHz

Dysk HDD – min. 200 GB SATA lub SSD

Karta graficzna – zintegrowana, wyjścia VGA lub HDMI

Karta dźwiękowa – zintegrowana

Karta sieciowa LAN – 100/1000 Mbps

Gniazda USB – min 2 w tym min 1 szt USB 3.0

System operacyjny: 64 bitowy system operacyjny, umożliwiający wybór polskiej wersji językowej nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. Partycja Recovery umiejscowiona na dysku twardym.

Szczegółowe parametry systemu operacyjnego:

1. Licencja na zaoferowany system operacyjny musi być w pełni zgodna z warunkami licencjonowania producenta oprogramowania.
2. Interfejsy użytkownika dostępne w kilku językach do wyboru – minimum w Polskim i Angielskim,
3. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modulem „uczenia się” głosu użytkownika.
4. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne.
5. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego,
6. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego,
7. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;
8. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami,
9. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimedialny, pomoc, komunikaty systemowe,
10. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim,
11. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),
12. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer,
13. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę Zamawiający rozumie zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji,
14. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji,
15. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe,
16. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
17. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,
18. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.
19. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);
20. Mechanizmy logowania w oparciu o:
 - a. Login i hasło,
 - b. Karty z certyfikatami (smartcard),
 - c. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),
21. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu,
22. Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec,
23. Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;
24. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach,
25. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń,
26. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem,
27. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową,
28. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe,
29. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe

30. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej,
31. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci,
32. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.),
33. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu),
34. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych,
35. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika,
36. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych
37. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych.
38. Możliwość nieodpłatnego instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu.

Obudowa: tower

Mysz USB, klawiatura USB

Gwarancja producenta: min. 24 miesięcy.

Gwarancja producenta realizowana przez autoryzowany serwis producenta. Gwarancja musi oferować przez cały okres usługi serwisowe oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy, dostępność wsparcia technicznego (w języku polskim w dni robocze), dostęp do portalu technicznego producenta, który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu przyspieszenie procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki. W przypadku wystąpienia usterki wsparcie techniczne ma rozwiązywać problemy z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem.

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera.

Monitor:

ekran – min 21 cali, FullHD, antyodblaskowy, wejścia sygnału odpowiednie do wyjść z komputera (VGA lub HDMI).

IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Rejowcu Fabrycznym, ul. Lubelska 16 pok. nr. 3 lub pocztą na adres: Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny lub drogą e-mail na adres: wrg@ug.rejowiec.pl lub faxem 82 5664 211 w terminie **do dnia 26.04.2019 do godz. 13:00**. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe – Zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu pn. **Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie gmina Rejowiec Fabryczny**”. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

V. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: dnia 26.04.2019r. o godzinie 13:30 w Urzędzie Gminy w Rejowcu Fabrycznym, ul. Lubelska 16, pok. nr. 8.

VI. TERMIN REALIZACJI CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA: do 31.05.2019r.

VII. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY: 30 dni

VIII. PŁATNOŚCI:

1. Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury
2. Płatność zostanie dokonana po złożeniu faktury na wskazany numer rachunku bankowego.

IX. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW:

- akceptacja treści zapytania bez zastrzeżeń,
- posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia,
- sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia.

X. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

- a) Cena ofertowa 100%
Cena – 100% ogólnego znaczenia oferty 100 pkt.

Zamawiający podporządkuje najkorzystniejszej (najniższej) cenie maksymalną ilość punktów. Każdej następnej ofercie zawierającej wyższą cenę Zamawiający podporządkuje ilość punktów proporcjonalnie mniejszą stosując wzór:

$$\text{Ilość punktów} = \frac{\text{Cena najniższa}}{\text{Cena badana}} \times 100 \text{ pkt.}$$

2. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów.

XI. INFORMACJE DODATKOWE:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, zamawiający przedłuży termin ich składania.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych według części wymienionych w pkt III.
3. Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy (Załącznik nr 1) i Wycenę ofertową (Załączniki nr 1A lub/i 1B lub/i 1C lub/i 1D lub/i 1E). Szczegółowe informacje można uzyskać od Pani Doroty Dawidiuk pod numerem telefonu 82 5664-121 w godzinach od 7:30 do 15:30.

XII. ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załączniki nr 1A, 1B, 1C, 1D, 1E
3. Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Wójt
mgr inż. Zdzisław Krupa

