

Odpowiedzi na zapytania dotyczące specyfikacji na dzień 21.05.2007 r

W związku z zapytaniami do specyfikacji na wykonanie 40 sztuk przydomowych oczyszczalni wyjaśnia się :

- w załączniku numer 2 należy podać liczbę posiadanego do wykonania zadania sprzętu co najmniej :
2 szt. koparko -spycharki
1 szt. samochód ciężarowy samowyładowczy ,
- w załączniku numer 4 należy podać liczbę posiadanych pracowników do wykonania zadania co najmniej :
6 pracowników fizycznych
2 pracowników personelu kierowniczego z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w tym jeden z uprawnieniami do projektowania przydomowych oczyszczalni ,
- w załączniku numer 5 należy wykazać roboty odpowiadające przedmiotowi zamówienia pod względem rzeczowym tj.
co najmniej ilościowym 40 szt oraz wartościowym w wysokości 300 tys zł.
- informacja w formie oświadczenia o posiadaniu kwoty 300 000 zł na realizację zadania .

Wykonawca przy prowadzeniu robót zorganizuje co najmniej dwie brygady wykonawcze oraz zespół składający się z 2 osób do przygotowania dokumentacji projektowej .