




Nawierzchnia poliuretanowa nieprzepuszczalna dla wody.
Kolor nawierzchni - zielony.
Opis na rysunku przekrojów.

Stojaki i tablice do koszykówki, słupki do siatkówki
- z zakupu, wg kart katalogowych.
Zabetonować w postumentach betonowych
wg wskazań producenta.


Linie rozgraniczające boisk malować farbą
dla nawierzchni poliuretanowych,
wg wskazań producenta nawierzchni.

Pawłów	
Projekt zagospodarowania działek komunalnych 961/1, 962/2, 963 na potrzeby przestrzeni publicznej	
Gminny Ośrodek Kultury, przebudowa i rozbudowa	
Inwestor : Gmina Rejowiec Fabryczny, 22-169 Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16	
Zagospodarowanie boisk 1:250	
Projektant : mgr inż.arch. Andrzej Skiba, upr. St.937/76	11.2009 Rys. 4

kostka betonowa, wibroprasowana gr. 6cm,
podsypka piaskowa gr. 3cm,
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
lub naturalnego, stabilizowanego mechanicznie
lub tłucznia kamiennego Ø40mm
grunt zagęszczony do wskaźnika min. 0,1.

PLAC Z KOSTKI BRUKOWEJ

obrzeże betonowe
na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4, 12/30cm




UWAGA :


Ostateczny układ
warstw podbudowy
i grubość nawierzchni
poliuretanowej
ustalić po zakupie
nawierzchni
według instrukcji
producenta
nawierzchni.

korytka odwadniające, systemowe
przykrycie korytka, systemowe

nawierzchnia poliuretanowa ~1,3cm,
asfaltobeton dwuwarstwowo 4+4cm
warstwa wyrównawcza, kliniec 0-4mm, 3-5cm,
warstwa nośna - kruszywo łamane
4-31,5mm, 12cm,
piasek gruboziarnisty 10cm,
grunt rodzimy dogęszczany powierzchniowo.



podbudowa z betonu B15
na podsypce z piasku
zagęszczonego




BOISKO
I PLAC
Z KOSTKI
BRUKOWEJ

BOISKO
NA NOWYM
PODŁOŻU


PRZEKROJE
PRZEZ
BOISKO
I
OTOCZENIE
1:20

korytka odwadniające, systemowe
przykrycie korytka, systemowe

nawierzchnia poliuretanowa ~1,3cm,
asfaltobeton jednowarstwowo 3-5cm,
beton wyrównujący ~8cm,
istniejąca nawierzchnia betonowa
na istniejącej podbudowie



podbudowa z betonu B15
na podsypce z piasku
zagęszczonego



BOISKO
I PLAC
Z KOSTKI
BRUKOWEJ

BOISKO
NA PODŁOŻU
ISTNIEJĄCYM

obrzeże betonowe
na podsypce
cementowo-
piaskowej
1:4, 12/30cm

warstwy jak na rys. wyżej

BOISKO
I TEREN

Pawłów
Projekt zagospodarowania
działek komunalnych
961/1, 962/2, 963
na potrzeby przestrzeni publicznej

Gminny Ośrodek Kultury,
przebudowa i rozbudowa

Inwestor :
Gmina Rejowiec Fabryczny,
22-169 Rejowiec Fabryczny,
ul. Lubelska 16


Przekroje przez boisko
i otoczenie 1:20

Projektant :
mgr inż. arch.
Andrzej Skiba,
upr. St.937/76


11.2009

Rys. 5

ŁAWA 1:20



WIDOK Z GÓRY



PRZEKRÓJ

Pawłów Projekt zagospodarowania działek komunalnych 961/1, 962/2, 963 na potrzeby przestrzeni publicznej	
Gminny Ośrodek Kultury, przebudowa i rozbudowa	
Inwestor : Gmina Rejowiec Fabryczny, 22-169 Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16	
Ława 1:20	
Projektant : mgr inż.arch. Andrzej Skiba, <i>AS</i> upr. St.937/76	11.2009
	Rys. 7